adeco®

Eine schöne Art Stil zu zeigen.



DIE DECENTA HIGHLIGHTS




Metris



Metris links | verglast
Farbvariante Satinea 07
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. F90 B
●○ Artikel-Nr. F90 A
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

INNENANSICHT*
Metris links | verglast
Farbvariante Satinea 07
Klarglas plan
in Ausführung
beidseitige Aufsatzfüllung



Metris links | verglast
Farbvariante Weinrot
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. F90 B
●○ Artikel-Nr. F90 A
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Metris links | verglast
Farbvariante Silvea 03
mit Edelstahlintarsien
Satinato weiß plan
●● Artikel-Nr. G69 B
●○ Artikel-Nr. G69 A
mit integriertem Griff HA 590
Edelstahl matt gebürstet
in Kombination mit Yatoba Holz




* Die Innenansicht ist nicht für alle verarbeiteten Profil- und Beschlagsysteme bindend. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.



Metris rechts | geschlossen
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlintarsien
●● Artikel-Nr. **F83 B**
●○ Artikel-Nr. **F83 A**
mit integriertem Griff HA **591**
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS **017**

Metris




Metris links | geschlossen
Farbvariante Silvea 03
mit Edelstahlintarsien
●● Artikel-Nr. **F82 B**
●○ Artikel-Nr. **F82 A**
mit integriertem Griff HA **591**
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Metris | Modellscheiben
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS **017**

Metris links | geschlossen
Farbvariante Silvea 04
mit Edelstahlintarsien
●● Artikel-Nr. **F82 B**
●○ Artikel-Nr. **F82 A**
mit integriertem Griff HA **591**
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 3
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Streifen 5 mm klar
Artikel-Nr. GS **025**



Alliso



Alliso links | 4 Felder verglast
Farbvariante Silvea 03
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. L99 B
●○ Artikel-Nr. L99 A
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Alliso links | 4 Felder verglast
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. L99 B
●○ Artikel-Nr. L99 A
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet





INNENANSICHT*
Alliso links | 4 Felder verglast
Klarglas plan
in Ausführung
beidseitige Aufsatzfüllung

Alliso links | 4 Felder verglast
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. L99 B
●○ Artikel-Nr. L99 A
mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

* Die Innenansicht ist nicht für alle verarbeiteten Profil- und Beschlagsysteme bindend. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.


Penda



Penda | verglast
mit Edelstahl-Applikationen
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. K97 B
●○ Artikel-Nr. K97 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet



Penda | verglast
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahl-Applikationen
Satinato weiß plan
●● Artikel-Nr. K97 B
●○ Artikel-Nr. K97 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet



Penda | verglast
Farbvariante Silvea 03
mit Edelstahl-Applikationen
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. K97 B
●○ Artikel-Nr. K97 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Penda | verglast
mit Edelstahl-Applikationen
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. K97 B
●○ Artikel-Nr. K97 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Timano



Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Perlweiß
mit folierten Alu-Applikationen
Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. U12 B
●○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet



Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Anthrazitgrau
mit folierten Alu-Applikationen
Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. U12 B
●○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet




Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Satinea 14
mit folierten Alu-Applikationen
Holzdekor Nr. 49237 Siena Noce
Madras Pavé weiß plan
●● Artikel-Nr. U12 B
●○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet




Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Silvea 11
mit folierten Alu-Applikationen
Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK
Klarglas plan
●● Artikel-Nr. U12 B
●○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet

Talio



Talio links | geschlossen
Farbvariante Finea 105
●● Artikel-Nr. U02 B
●○ Artikel-Nr. U02 A
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung
Dano | Modellscheibe
Siebdruckscheibe Dano 1
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen mit Siebdrucktechnik –
Teilflächen klar
Artikel-Nr. GS 402



Talio links | geschlossen
Farbvariante Silvea 03
●● Artikel-Nr. U02 B
●○ Artikel-Nr. U02 A
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert

mit 2 Seitenteilverglasungen
Satinato weiß plan



Talio links | geschlossen
Farbvariante Satinea 07
●● Artikel-Nr. U02 B
●○ Artikel-Nr. U02 A
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert
Innen mit magnetischer Revisionsklappe
vorgerichtet für 3 Gira-Module**
Objektdarstellung in Überhöhe

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS 017



** Die Gira-Module gehören nicht zum Lieferumfang und müssen bauseits geliefert und montiert werden.

Vilmo



Vilmo | geschlossen
●● Artikel-Nr. U13 B
●○ Artikel-Nr. U13 A
mit integriertem Griff HA 298
Aluminium silber eloxiert

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Vilmo | geschlossen
Farbvariante Finea 105
●● Artikel-Nr. U13 B
●○ Artikel-Nr. U13 A
mit integriertem Griff HA 298
Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung
Solis | Modellscheibe
Siebdruckscheibe Solis 1
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen mit Siebdrucktechnik –
Teilflächen klar
Artikel-Nr. GS 342



Vilmo | geschlossen
Farbvariante Satinea 12
●● Artikel-Nr. U13 B
●○ Artikel-Nr. U13 A
mit integriertem Griff HA 298
Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Consis



Consis | verglast
Farbvariante Silvea 03
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
●● Artikel-Nr. K25 B
●○ Artikel-Nr. K25 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet



Consis | verglast
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
●● Artikel-Nr. K25 B
●○ Artikel-Nr. K25 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet





INNENANSICHT*
Consis | verglast
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
in Ausführung beidseitige Aufsatzfüllung

Consis | verglast
Farbvariante Silvea 11
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
●● Artikel-Nr. K25 B
●○ Artikel-Nr. K25 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet

* Die Innenansicht ist nicht für alle verarbeiteten Profil- und Beschlagsysteme bindend. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.

DIE AUFSATZFÜLLUNG

Die einseitige Aufsatzfüllung (A)

Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität



Innenansicht*

Gestaltung / Funktionalität
Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung.
Innen Funktionalität durch Glasrahmen.

Pflege
Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Isolierung
- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit
- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Verarbeitung
Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

Die beidseitige Aufsatzfüllung (B)

Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Innenansicht*

Gestaltung / Funktionalität
Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

Pflege
Durch die beidseitige Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Isolierung
- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamtisolierung mindestens 55 mm
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen

Sicherheit
- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen
- 3-fach Isolierglas – außen und innen 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)

Verarbeitung
Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

* Darstellung mit verdeckt liegenden Bändern

GRIFFE MIT GRIP(S)

Bei der Decenta Klasse legen wir großen Wert auf ein integriertes Design. Nur so erreichen wir eine Symbiose von Form, Farbe, Material und Funktion. So betrachten wir auch die Griffe als Teil des Designs. Dadurch entstehen noch mehr Möglichkeiten, der Formensprache der Haustürfüllung Ausdruckskraft zu verleihen. Durch die Anbringung der Griffe auf der Haustürfüllung ergibt sich ein weiterer Vorteil: Zwischen Schloss und Türgriff entsteht deutlich mehr Bewegungsfreiheit und somit mehr Platz zum Auf- und Abschließen der Haustür. Und das zahlt sich aus. Die Haustür ist schließlich eines der meist betätigten Elemente eines Hauses.



GERINGERE BEWEGUNGSFREIHEIT

Anbringung
Griff HA 622






GROSSZÜGIGE BEWEGUNGSFREIHEIT

am Beispiel Modell Penda
mit integriertem Griff HA 312






Es liegt so klar auf der Hand – und in der Hand. Unsere integrierten Griffe zeichnen sich durch glatte Oberflächen mit abgerundeten Kanten aus.
Sie sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich ebenso gut an.
Überzeugen Sie sich selbst und greifen Sie zu.*

* Grafische Darstellung am Beispiel des Modells Penda mit integriertem Griff HA 312.

Sie haben Ihre Wunschhaustür gefunden – das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt – kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite **www.adeco.de**. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haustürenkonfigurator. In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persönlichen Daten, führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persönliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.





Schritt 1 Bestimmen Sie die Bauform der zu gestaltenden Haustür.

Schritt 2 Geben Sie die gewünschten Maße Ihrer Tür ein.


Schritt 3 Wählen Sie das gewünschte Modell in seinen Varianten.

Schritt 4 Kombinieren Sie nun individuell Oberflächen, Farben, Gläser, Türgriffe und Extras ganz nach Belieben.

Schritt 5 Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges und montieren die Tür mit vier Klicks für die Eckpunkte.

Falls Sie kein digitales Bild Ihres Hauses vorliegen haben, wählen Sie ein ähnliches Motiv aus unseren Beispielen.

Schritt 6 Ihre persönliche Planung können Sie nun speichern oder direkt ausdrucken. Besuchen Sie mit dem Ausdruck Ihren Fachhändler, der Ihnen gern ein Angebot erstellt.





Wenn Sie Fragen zur Bedienung des adeco-Haustürenkonfigurators haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Ihr adeco-Fachhändler:

HINWEISE UND PFLEGE

EDELSTAHL MATT / EDELSTAHL POLIERT
Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich durch Umwelteinflüsse (salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Diese von außen an die Edelstahlteile herangetragenen Verunreinigungen können mit Edelstahlreiniger entfernt werden. Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlteile mit Sidolin o. Ä. regelmäßig zu pflegen.

MESSING BRÜNIERT
Messing nimmt durch Witterungseinflüsse im Laufe der Zeit eine matte Patina an, die für dieses Material typisch ist. Diese Patina ist ein natürlicher Schutz des Metalls gegen äußere Einflüsse. Im Gebrauchsbereich hellt das Material mit der Zeit wieder auf, was die Wertigkeit des Messings hervorhebt. Zum Reinigen verwendet man einfach einen feuchten und anschließend einen trockenen Lappen.

YATOBA
Als Naturprodukt weist Holz unterschiedliche Färbungen und Maserungen auf. Durch Witterungseinflüsse unterliegt Holz einem natürlichen Veränderungsprozess. Ohne Pflege erhält der ursprüngliche Holzton sehr schnell eine natürliche, blassgraue Patina. Mittels handelsüblicher Möbelöle speziell für den Außenbereich lässt sich die Farbe des Holzes wieder auffrischen. Auch im Fachhandel erhältliche Holzwachs-Produkte (PNZ Holzwachs L) schützen das Holz vor Ergrauung, ohne die Poren zu verschließen. Die Mittel sind witterungsbeständig, wasserabweisend und umweltfreundlich. Generell anzumerken ist, dass die Behandlung mit Öl die Farbbrillanz herstellt und die Witterungsbeständigkeit garantiert.

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben, Edelstahlapplikationen, Edelstahlintarsien, Silber Eloxal, Messing und Holzmaterialien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkarten oder adeco Farbmusterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Die Außenansichten für einseitige (A) und beidseitige (B) Aufsatzfüllungen sind identisch. Bei sämtlichen Ambiente-Innenansichten sind beidseitige Aufsatzfüllungen mit verdeckt liegenden Bändern dargestellt. Innenansichten von beidseitigen Aufsatzfüllungen mit anderen Modellen unterscheiden sich optisch von den dargestellten Innenansichten. Ebenfalls unterscheiden sich Innenansichten von einseitigen Aufsatzfüllungen von den dargestellten Innenansichten. Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterungen zu Unterschieden zwischen beidseitigen und einseitigen Aufsatzfüllungen auf den Seiten 238 und 239. Bei sämtlichen gezeigten auflliegenden Bändern, Rollenbändern und verdeckt liegenden Bändern handelt es sich um Produkte des Herstellers Dr. Hahn. Ihr Fachhändler könnte andere Fabrikate verwenden. Bitte fragen Sie ihn hierzu.

Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren. Die Füllungsstärke hängt ebenfalls von dem verwendeten Profilsystem ab. Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen.

Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent.
Technische Änderungen vorbehalten.

www.adeco.de

Konzeption & Gestaltung: BrillDesign.de · Herzebrock © 2013 · DEC205 1.Auflage